IfP Privates Institut für Produktqualität GmbH
Wagner-Régeny-Str. 8
12489 Berlin · GERMANY
Telefon 030 / 74 73 33 - 0
info@ifp-labs.com
www.ifp-labs.com

PRÜFEN MIT VERANTWORTUNG.

IfP Privates Institut für Produktqualität GmbH · Wagner-Régeny-Str. 8 · 12489 Berlin · GERMANY

Edelmond Chocolatiers GmbH
Zöllmersdorfer Dorfstraße 4
15926 Luckau

DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Berlin, den 29.06.2026

P R Ü F B E R I C H T

Probennummer:	ifp26-28048-003
Probenbezeichnung (K):	Kakaobohnen roh, geschält Bio
Probeneingang:	23.06.2026
Auftraggeber:	Edelmond Chocolatiers GmbH
Probenahme durch:	Auftraggeber
Zustand bei Probeneingang:	Ungekühlt und ohne Auffälligkeiten
Äußere Aufmachung:	Papierbeutel
Charge (K):	GhanaBio06.26
Füllmenge (ca.):	79 g
Anzahl Packungen:	1
Beginn/Ende Bearbeitungszeit:	23.06.2026 / 29.06.2026

Elemente, Metalle und Mineralstoffe:

Blei	ASU L 00.00-168 (ICP-MS) : 2024-04 (a)	mg/kg :	< 0,010
Cadmium	ASU L 00.00-168 (ICP-MS) : 2024-04 (a)	mg/kg :	0,053
Nickel	ASU L 00.00-168 (ICP-MS) : 2024-04 (a)	mg/kg :	3,93

Dieses Dokument wurde von Simon Fehn geprüft, elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Simon Fehn
M.Sc. Ernährungswissenschaft
Kundenmanagement Lebensmittel und Futtermittel

(a) akkreditiert; (b) nicht akkreditiertes Verfahren; (f) Fremdvergabe außerhalb der ifp-Akkreditierung
u.B. = unter der Bestimmungsgrenze; < = Ergebnis kleiner Berichtsgrenze / Bestimmungsgrenze
(B) Standort Berlin; (O) Standort Ohrdruf; Entscheidungsregel i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025 : 2018-03

Akkreditiertes Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Zulassung nach § 44 ff Infektionsschutzgesetz. Sachverständige gemäß § 43 LFGB für amtliche Gegenproben sowie Zulassung gemäß § 14. Abs. 4 Nr. 3 AMG zur Prüfung pharmazeutischer Proben im Lohnauftrag für die Firmenzentrale am Standort Berlin. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht aufgeführten Prüfgegenstände. Die vom Kunden bereitgestellten Daten und Informationen sind mit (K) gekennzeichnet. Für diese Informationen kann das ifp keine Verantwortung übernehmen. Ein Einfluss auf Analysenergebnisse kann nicht ausgeschlossen werden. Ohne schriftliche Genehmigung des Labors IfP Privates Institut für Produktqualität GmbH darf der Prüfbericht auch auszugsweise weder vervielfältigt noch veröffentlicht werden.